

LASER 2ml - insecticid biologic



Preț recomandat: 6,59 lei
Prețul de vânzare 5,00 lei
Prețul de vânzare fără taxe 4,59 lei
Reducere
Valoarea taxei 0,41 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Mod de ambalare: flacon 2ml

Descriere: LASER 240 SC este un insecticid biologic cu efect de soc, cu acțiune rapidă prin contact și ingestie, destinat combaterii dăunătorilor din culturile de via de vie, pomi fructiferi, legume, cartof,) dar este inofensiv față de mediu și om, fiind un produs biologic (produs de fermentație al unei bacterii din sol: Saccharopolyspora Spinosae). Are un nou mecanism de acțiune, unic în lume, diferit de toate insecticidele chimice sau biologice: acționează la nivelul sistemului nervos al insectelor, provocând paralizia acestora. Ca atare, dăunătorii nu se mai mișcă, nu se mai hrănesc și mor. Penetrează limbul foliar și are activitate translaminară. Are și efect ovidic la unele specii. Combate dăunători din ordinele: Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Thysanoptera, Isoptera.

Utilizare: LASER 240 SC se aplică prin stropiri la avertizare, în perioada de vegetație. Produsul nu este spălat de ploaie la 2 ore după aplicare, are o eficacitate de durată de peste 3 săptămâni, asigurând protecția culturilor. Poate fi alternat cu toate clasele de insecticide, întrucât nu generează fenomene de rezistență încrucișată la insecticidele existente. Poate fi combinat cu alte pesticide, respectând recomandările de pe etichetele produselor. Înainte de aplicarea produsului în amestecuri, se consultă tabelele de compatibilitate și se efectuează un test de compatibilitate.

Timpul de pauza pana la recoltare: 3 zile la legume si cartof, 7 zile la pomi fructiferi si 14 zile la vita de vie.

Doze recomandate:

- La vita de vie, pentru a combate Lobesia botrana (Molia vitei de vie), doza recomandata este de 0,15-0,20 l/ha diluat in 1000l apa sau 5 ml in 25 l apa pentru 250 - 330 mp.
- La mar, pentru a combate: Phyllonorycter blancardella, P. corylifoliella (Minierul marmorat) si Cydia pomonella (Viermele marului), doza recomandata este de 0,04% (0,6 l/ha/1.500 l apa), sau 5 ml in 10 l apa.
- La cartof doza recomandata este de 0,1 l/ha pentru a combate Leptinotarsa decemlineata (Gandacul din Colorado), sau 5 ml in 15 l apa.
- La varza doza recomandata este de 0,03% pentru Plutella maculipennis (Molia verzei), sau 5 ml in 15 l apa.
- La castraveti in solar solar doza recomandata este de 0,05% pentru Frankliniella occidentalis (Tripsul Californian), sau 5 ml in 10 l apa.
- La prun doza recomandata este de 0,06% (0,6 l/ha/1.000 l apa) pentru Cydia funebrana, Eurytoma schreinerii (Viermele prunului, Viespea samburilor prunelor), sau 5 ml in 10 l apa.
- La ciresa doza recomandata este de 0,05% pentru Rhagoletis cerasi (Musca cireselor), sau 5 ml in 10 l apa.
- La ceapa doza recomandata este de 0,05% pentru Thrips tabaci (Tripsul comun).Dilutie, sau 5 ml in 10 l apa.
- La tomate in sera doza recomandata este de 0,05% pentru Liriomyza trifolii (Musca miniera), sau 5 ml in 10 l apa.

Atentie! Inainte de folosirea produsului, cititi instructiunile de pe eticheta. Nu este toxic pentru pasari si mamifere. Este toxic pt albine la contactul direct, imediat dupa aplicare. Dupa ce se usuca pe frunze nu mai este toxic. Se vor atentiona crescatorii de albine in momentul in care se efectueaza tratamentul.

Măsuri de igienă și protecția muncii

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor si bătrânilor.

Se păstrează in ambalajul original, bine inchis, la loc uscat si răcoros, departe de alimente, băuturi si furaje pt animale.

A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

În caz cotrar, locul se spal? foarte bine cu ap? curat?.

Dac? s-a produs intoxicarea, anun?a?i de urgen?? medicul ?i urma?i tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii si depozitarii necorespunzatoare , producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.

In conformitate cu legislatia EU:

- este interzisa aruncarea ambalajului gol in ape curgatoare sau in orice surse de apa.

- este interzisa depozitarea sau utilizarea la o distanta mai mica de 50 m de la malul apelor.

Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.

Preț unitar

Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !