

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timișoara
România
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

DORADDA 

TELDOR 500 SC-10ml



Preț redus cu 60% în bucată înc?
Preț ul de vânzare 10,00 lei
Preț ul de vânzare f?r? taxe 9,17 lei
Reducere
Valoarea taxei 0,83 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Teldor 500 SC**Substanța activă:** fenhexamid 500 g/l**Formulare:** SC (suspensie concentrată)**Toxicitate:** toxic pentru organisme acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.**Mod de ambalare:** 1 fiola x 10ml**Clasificare:** fungicid cu acțiune de contact și local sistemică pentru combaterea putregaiului cenușiu la vita de vie, legume, capsun, flori ornamentale și a moniliozelor la pomii fructiferi

Cultura	Organism tinta	Doza/Conc.
Vita de vie	Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,8 -1 l/ha
Cires, visin, prun	Monilioze (<i>Monilia</i> spp.)	0,08% (0,8 l/ha)
Capsun	Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,15% (1,5 l/ha)
Tomate	Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,08% (0,8 l/ha)
Castraveti	Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,08% (0,8 l/ha)
Ceapa	Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,08% (0,8 l/ha)
Crizanteme, lalele	Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,08% (0,8 l/ha)

Modul de acțiune

Teldor este un fungicid cu acțiune preventivă de durată, destinat combaterii putregaiului cenușiu la diferite culturi. Acționează la suprafața organelor tratate și local sistemic, împiedicând producerea infecțiilor și dezvoltarea ulterioară a miceliului în plantă. Teldor se fixează puternic la suprafața organelor tratate, o parte a produsului patrundând în plante.

Modul de utilizare**Vita de vie:** 10 ml se dizolvă în 8-10 litri de apă. Soluția acoperă aprox 100-125m².

Se fac 1-2 tratamente preventive în următoarele faze: la scuturarea florilor, înainte de compactarea ciorchinului și la intrarea în părgă.

Se utilizează la doza de 0,8-1 l/ha, în funcție de starea de infestare.

În condiții de infecție mare, se va utiliza doza marită, precedată de un desfrunzit parțial.

Timpul de pauză: 7 zile la strugurii de masă și 14 zile la strugurii destinați vinificării.

Nu are efecte negative asupra fermentației alcoolice și malo-lactice.

Cires, visin, prun: 10 ml se dizolvă în 8 litri de apă.

Se recomandă doza 0,8 l/ha (0,08%) pentru combaterea moniliozelor. Se efectuează 1-2 tratamente preventive. Primele tratamente (buton roz-scuturarea petalelor) combat *Monilia laxa*, care se manifestă în principal pe lastari și flori, iar următoarele tratamente combat în plus *Monilia fructigena* și au ca scop prevenirea atacului pe fructe. Tratamentele se repetă la 10-14 zile, în alternanță cu alte produse.

Timpul de pauză: 1-3 zile.

Capsun: 10 ml se dizolvă în 7 litri de apă. Soluția acoperă aprox 70m².

Se recomandă a se efectua 2-3 tratamente la doza de 1,5 l/ha (0,15%), primul la începutul înfloririi, iar următoarele după fiecare recoltare a fructelor. Se utilizează 1000 l soluție/ha.

Timpul de pauză este de 1-3 zile.

Tomate, castraveti solarii: 10 ml se dizolvă în 8-10 litri de apă. Soluția acoperă aprox 100-125m².

Se efectuează 1-2 tratamente la doza de 0,8 l/ha, la avertizare sau la apariția primelor simptome de boală în perioada de creștere a fructelor. Volumul mediu de soluție este de 600-1000 l/ha la tomate și castraveti și 600 l/ha la ceapa.

Timpul de pauză este de 1-3 zile.

Ceapa: 10 ml se dizolvă în 8-10 litri de apă. Soluția acoperă aprox 100-125m².

Se efectuează 1-2 tratamente preventive la doza de 0,8 l/ha, la avertizare, cu 6 respectiv 3 săptămâni înainte de recoltare.

Lalele, crizanteme: 10 ml se dizolvă în 5 litri de apă. Soluția acoperă aprox 100-125m².

Doza folosită este de 0,8 l/ha. Se efectuează 2-3 tratamente la avertizare. Volumul de soluție este de 400 l/ha.

La tratamentul bulboaselor se adaugă aditiv în soluția de stropit.

Măsuri de igienă și protecția muncii**Faze de risc**

Iritant pentru căile respiratorii și pentru ochi. A se evita contactul cu ochii și cu pielea.

În caz de contact spălați și clătiți bine cu apă curată.

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

Faze de siguranță

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timișoara
România
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

DORADDA 

Este interzis consumul de alimente, b?uturi ?i fumatul în timpul manipulării.

Folosiți mânuși ?i echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

Mod de păstrare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, b?uturi, furaje pt animale.

Se păstreaza la loc uscat si răcoros.

Valabilitate

Vezi termenul de pe ambalaj !

Preț unitar

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !