

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timișoara  
România  
Timis  
+40 256 204912  
+40 256 204912

**DORADDA** 

## TELDOR 500 SC-10ml



Preț redus cu 60% și TVA inclus

Prețul de vânzare 10,00 lei

Prețul de vânzare fără taxe 9,17 lei

Reducere

Valoarea taxei 0,83 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

**Teldor 500 SC****Substanța activă:** fenhexamid 500 g/l**Formulare:** SC (suspensie concentrată)**Toxicitate:** toxic pentru organisme acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.**Mod de ambalare:** 1 fiola x 10ml**Clasificare:** fungicid cu acțiune de contact și local sistemică pentru combaterea putregaiului cenușiu la vita de vie, legume, capsun, flori ornamentale și a moniliozelor la pomii fructiferi

Cultura	Organism tinta	Doza/Conc.
Vita de vie	Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0,8 -1 l/ha
Cires, visin, prun	Monilioze ( <i>Monilia</i> spp.)	0,08% (0,8 l/ha)
Capsun	Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0,15% (1,5 l/ha)
Tomate	Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0,08% (0,8 l/ha)
Castraveti	Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0,08% (0,8 l/ha)
Ceapa	Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0,08% (0,8 l/ha)
Crizanteme, lalele	Putregaiul cenușiu ( <i>Botrytis cinerea</i> )	0,08% (0,8 l/ha)

**Modul de acțiune**

Teldor este un fungicid cu acțiune preventivă de durată, destinat combaterii putregaiului cenușiu la diferite culturi. Acționează la suprafața organelor tratate și local sistemic, împiedicând producerea infecțiilor și dezvoltarea ulterioară a miceliului în plantă. Teldor se fixează puternic la suprafața organelor tratate, o parte a produsului patrundând în plante.

**Modul de utilizare****Vita de vie:** 10 ml se dizolvă în 8-10 litri de apă. Soluția acoperă aprox 100-125m<sup>2</sup>.

Se fac 1-2 tratamente preventive în următoarele faze: la scuturarea florilor, înainte de compactarea ciorchinului și la intrarea în pârgă.

Se utilizează la doza de 0,8-1 l/ha, în funcție de starea de infestare.

În condiții de infecție mare, se va utiliza doza marită, precedată de un desfrunzit parțial.

Timpul de pauză: 7 zile la strugurii de masă și 14 zile la strugurii destinați vinificării.

Nu are efecte negative asupra fermentației alcoolice și malo-lactice.

**Cires, visin, prun:** 10 ml se dizolvă în 8 litri de apă.Se recomandă doza 0,8 l/ha (0,08%) pentru combaterea moniliozelor. Se efectuează 1-2 tratamente preventive. Primele tratamente (buton roz-scuturarea petalelor) combat *Monilia laxa*, care se manifestă în principal pe lastari și flori, iar următoarele tratamente combat în plus *Monilia fructigena* și au ca scop prevenirea atacului pe fructe. Tratamentele se repetă la 10-14 zile, în alternanță cu alte produse.

Timpul de pauză: 1-3 zile.

**Capsun:** 10 ml se dizolvă în 7 litri de apă. Soluția acoperă aprox 70m<sup>2</sup>.

Se recomandă a se efectua 2-3 tratamente la doza de 1,5 l/ha (0,15%), primul la începutul înfloririi, iar următoarele după fiecare recoltare a fructelor. Se utilizează 1000 l soluție/ha.

Timpul de pauză este de 1-3 zile.

**Tomate, castraveti solarii:** 10 ml se dizolvă în 8-10 litri de apă. Soluția acoperă aprox 100-125m<sup>2</sup>.

Se efectuează 1-2 tratamente la doza de 0,8 l/ha, la avertizare sau la apariția primelor simptome de boală în perioada de creștere a fructelor. Volumul mediu de soluție este de 600-1000 l/ha la tomate și castraveti și 600 l/ha la ceapa.

Timpul de pauză este de 1-3 zile.

**Ceapa:** 10 ml se dizolvă în 8-10 litri de apă. Soluția acoperă aprox 100-125m<sup>2</sup>.

Se efectuează 1-2 tratamente preventive la doza de 0,8 l/ha, la avertizare, cu 6 respectiv 3 săptămâni înainte de recoltare.

**Lalele, crizanteme:** 10 ml se dizolvă în 5 litri de apă. Soluția acoperă aprox 100-125m<sup>2</sup>.

Doza folosită este de 0,8 l/ha. Se efectuează 2-3 tratamente la avertizare. Volumul de soluție este de 400 l/ha.

La tratamentul bulboaselor se adaugă aditiv în soluția de stropit.

**Măsuri de igienă și protecția muncii****Faze de risc**

Iritant pentru căile respiratorii și pentru ochi. A se evita contactul cu ochii și cu pielea.

În caz de contact spălați și clătiți bine cu apă curată.

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

**Faze de siguranță**

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timișoara  
România  
Timis  
+40 256 204912  
+40 256 204912

**DORADDA** 

---

Este interzis consumul de alimente, b?uturi ?i fumatul în timpul manipulării.

Folosiți mânuși ?i echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

**Mod de păstrare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, b?uturi, furaje pt animale.

Se păstreaza la loc uscat si răcoros.

**Valabilitate**

Vezi termenul de pe ambalaj !

**Preț unitar**

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !