

TOPSIN 70 WDG - 10g



PRODUCĂTOR/FURNIZOR EXTERN: NIPPON SODA, Japonia
Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 2713/25 10 2007

TOPSIN 70 WDG
FUNGICID SISTEMIC, (70% Tiofanat metil)

TOPSIN 70 WDG este omologat în România pentru:

Cultura	Agentul patogen	Concentrația/Doza	Volumul de apă la suprafața tratată ca 10 g
Măr	Rădăcină (Pectonia atropurpurea) Făinărie (Podosphaera leucotricha)	0,07% (1,050 kg/ha)	14 l apă/55 mp
Cireș	Pătarea frunzelor (Gibberomyces fusicaulis) Monilioză (Monilia spp.)	0,07% (0,7 kg/ha)	14 l apă/143 mp
Piersic	Deformarea frunzelor (Taphrina deformans) Monilioză (Monilia spp.)	0,07% (0,7 kg/ha)	14 l apă/143 mp
Pruș	Pătarea roșie a frunzelor (Polystigma rubrum) Monilioză (Monilia spp.)	0,07% (0,7 kg/ha)	14 l apă/143 mp
Căpșun	Putegăluț cenușu (Botrytis cinerea) Pătarea albă (Mycoasphaeria fragariae)	0,07% (0,7 kg/ha în 1000 l apă)	14 l apă/143 mp
Arși de vie	Făinărie (Uncinula necator)	1,0 kg/ha (în 1000 l apă/tratare)	10 l apă/100 mp
Tomate	Pătarea cafeaie (Fulvia fulva) Fusarioză (Fusarium oxysporum)	0,1 % (1,0 kg/ha) 0,05-0,10% (0,5 l/plantă)	10 l apă/100 mp 10-20 l apă
Ardei	Uscarea vasculară (Verticillium dahliae)	0,05-0,10% (0,5 l/plantă)	10-20 l apă
Vinete	Uscarea vasculară (Verticillium dahliae)	0,05-0,10% (0,5 l/plantă)	10-20 l apă
Castraveți	Fusarioză (Fusarium oxysporum) Uscarea vasculară (Verticillium dahliae)	0,05-0,10% (1,0 l/plantă)	10-20 l apă

CONȚINUT: e 10 g

Importator:
SUMMIT AGRO ROMÂNIA S.R.L.
Tel + 40 21 223 14 4/148
e-mail: www.summit-agro.ro

Ambalare/Distribuție:
S.C. REDOXIM S.R.L.
Ghiroda, Timiș
Tel /Fax: 0256/201104

Preț: Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

TOPSIN 70 WDG

Clasificare: fungicid sistemic. Se poate aplica atât la producerea rasadurilor cât și în vegetație.

Substanța activă: tiofanat metil 70%.

Formulare: granule dispersabile în apă.

Spectru de combatere: Mana, Patarea alba si cafenie, Monilioza, Fusarioza, Rapan, Fainare, Deformarea frunzelor, Patarea rosie a frunzelor, Putregaiul cenușiu, Uscare vasculara.

Cultura: castraveti, ceapa, fasole, tomate, pomi fructiferi, vita de vie.

Mod de ambalare: 10g.

Utilizare:

Cultura	Boli	Doza
Tomate	Fusarioza (<i>Fusarium oxysporum</i>), Pătarea cafenie a frunzelor (<i>Fulvia fulva</i>)	0,1%
Castraveți	Fusarioza (<i>Fusarium oxysporum</i>), Uscare vasculara (<i>Verticillium dahliae</i>)	0,1%
Ardei	Uscare vasculara (<i>Verticillium dahliae</i>)	0,1%
Vinete	Uscare vasculara (<i>Verticillium dahliae</i>)	0,1%
Măr, Par	Răpăn (<i>Venturia inaequalis</i>), Fainarea (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,1%
Cires	Patarea frunzelor (<i>Blumeriella jaapi</i>), Monilioza (<i>Monilinia spp</i>)	0,1%
Prun	Pătarea roșie a frunzelor (<i>Polystigma rubrum</i>), Monilioza (<i>Monilinia spp</i>)	0,1%
Piersic	Bătăcarea frunzelor (<i>Taphrina deformans</i>), Monilioza (<i>Monilinia spp</i>)	0,1%
Capsun	Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>), Patarea alba (<i>Mycosphaerella cinerea</i>)	0,1%
Sâmburoase	Ciuruirea frunzelor (<i>Stigmina carpophila</i>)	0,2%
Vita de vie	Fainare (<i>Uncinuta necator</i>)	0,1%

- in functie de conditiile climatice, produsul prezinta o remanenta de 3-35 zile pe planta.

- dupa tratament pana la recoltare, trebuie sa treaca minim 2 săptămâni la ceapă, fasole, pomi fructiferi și 3-4 săptămâni la tomate și vita de vie.

Atentie!

- Pentru a proteja albinele si insectele polenizatoare, nu aplicati fungicidul in perioada de inflorire a plantelor.
- Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate produce mediului acvatic, daune pe termen lung.
- Inainte de folosirea produsului, cititi instructiunile de pe eticheta.

Măsuri de igienă și protecția muncii

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor si bătrânilor.

Se păstrează in ambalajul original, bine inchis, la loc uscat si răcoros, departe de alimente, băuturi si furaje pt animale.

A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

În caz cotrar, locul se spală foarte bine cu apă curată.

Dacă s-a produs intoxicarea, anunțați de urgență medicul și urmați tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii și depozitarii necorespunzatoare , producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.

In conformitate cu legislatia EU:

- este interzisa aruncarea ambalajului gol in ape curgatoare sau in orice surse de apa.
- este interzisa depozitarea sau utilizarea la o distanta mai mica de 50 m de la malul apelor.

Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.

Preț unitar

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !
- Prețurile NU conțin TVA !